

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области  
(Управление Роспотребнадзора  
по Омской области)

10 лет Октября, д. 98, г. Омск, 644001  
Тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30  
E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru <http://55.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768,  
ИНН/КПП 5503088113/550401001

Начальнику  
Главного управления контрактной  
системы Омской области

Дохват Н.В.

ул. Красный Путь, д. 5  
644002 г. Омск

E-mail: [guks@omskportal.ru](mailto:guks@omskportal.ru)

10 МАР 2021

№ 04-02/2106-2021

«О несоответствующей продукции»

Уважаемая Наталья Витальевна!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области сообщает, что в ходе плановой выездной проверки в отношении БУЗОО "Городской клинический перинатальный центр", осуществляющего деятельность по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, 54-В, принята молочная продукция – масло сладко-сливочное несоленое массовая доля жира 72,5% "Крестьянское" высший сорт, выработанное по ГОСТ 32261-2013 в потребительской упаковке, масса нетто 180г., дата выработки: 09.02.2021г, изготовитель: Акционерное общество "СОЛГОН", Россия, Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, ул. Ужурская, 5а, не соответствующее по показателям идентификации (жирно-кислотному составу, наличию фитостеринов), требованиям нормативных документов: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», ГОСТ 31979-2012 «Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стериннов», МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», а также по

микробиологическому показателю не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (приложение № 8, п.42а), в 0,01г. продукта обнаружены БГКП (колиформы) (при нормируемом показателе в 0,01г. продукта БГКП (колиформы) - не допускаются.

Информация, нанесенная на потребительскую упаковку, в части применения жиров немолочного происхождения, не соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Данные нарушения подтверждаются протоколом испытаний № 6448 от 03.03.2021г, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.510193 от 25.09.2015г.), заключением по протоколу испытания № 6448 от 03.03.2021г, экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 739 ГП/Л от 04.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».

Партия указанного продукта сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НА32.В.00020/18 от 10.07.2018г. по 09.07.2021г включительно.

Прошу учесть данную информацию при заключении контрактов на поставку продуктов питания.

Руководитель



А.С. Крига